





AW119^{Kx}

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

AW119Kx


Вертолёт AW119Kx – это самый быстрый лёгкий одно-двигательный вертолёт в мире с самым большим салоном в своём классе.

Вертолёт AW119Kx – это современные технологии, высокая эффективность эксплуатации, превосходные лётные качества, лёгкость и удобство управления, высокая манёвренность и надёжность.

Вертолёт AW119Kx разработан на базе AW109 с заменой колёсного шасси на ползковое и сохранением типичного для двухдвигательных вертолётов дублирования систем.

Вертолёт AW119Kx оборудован новейшей интегрированной авионикой Garmin G1000H, обеспечивающей непревзойдённый уровень ситуационной осведомлённости и снижающей нагрузку на пилотов.





954 км
(ISA, 2850 кг, топливная система
с пятью баками, без запаса)





В дополнительную комплектацию могут входить:

- система кондиционирования воздуха;
- тумба;
- охлаждаемый отсек для напитков;
- VIP отделка салона в соответствии с требованиями клиента.




КОМФОРТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

AW119Kx

В просторном салоне с изысканным интерьером могут свободно разместиться шесть пассажиров. Максимальная длина большого багажного отсека – 2,3 м, в нём можно перевозить до 150 кг багажа.


Частные и корпоративные эксплуатанты выбирают вертолёт AW119Kx из-за уникального сочетания экономичности и стиля, большой скорости (до 260 км/ч в крейсерском режиме), высокой эффективности и широких возможностей для применения в самых различных сферах.



6-МЕСТНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ
EXECUTIVE



САМЫЙ БОЛЬШОЙ САЛОН В СВОЁМ КЛАССЕ



ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАИЛУЧШИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

AW119Kx

Одновигательный вертолёт AW119Kx обладает всеми типичными для лёгких двухдвигательных вертолётов характеристиками безопасности.

Благодаря высокой мощности вертолёт может эксплуатироваться в самых различных условиях. Превосходный обзор из кабины экипажа и новейшая авионика снижают нагрузку на пилотов. AW119Kx также обладает высокопрочным фюзеляжем типа монокок, дублированной гидросистемой и двумя независимыми системами стабилизации полёта (SAS).



САМЫЙ БЫСТРЫЙ ОДНОВИГАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЁТ



AW119Kx

**БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ОСНОВА ДИЗАЙНА**

Высокая производи-
тельность, непревзой-
дённые лётные каче-
ства, превосходная
манёвренность, высо-
чайшие характери-
стики безопасности.

Оснащённый но-
вейшей кабиной
экипажа с цифровой
экранной индикаци-
ей, AW119Kx – это,
без сомнения, луч-
ший однодвигатель-
ный вертолёт.



ЛЁТНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AW119Kx

- Максимальный взлётный вес – до 2 850 кг (при внутренней загрузке) или до 3 150 кг (с грузом на внешней подвеске)
- Высокие показатели грузоподъёмности
- Современный дизайн лопастей несущего винта
- Превосходные аэродинамические характеристики
- Сниженный расход топлива
- Большая дальность и продолжительность полёта



НОВЕЙШЕЕ БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AW119Kx

Усовершенствованная кабина экипажа с экранной индикацией повышает ситуационную осведомлённость пилотов и снижает нагрузку на них во время полёта, что улучшает характеристики безопасности.

Информация предоставляется на двух ЖК-дисплеях (10,4") – основном (PFD) и многофункциональном (MFD). Навигационная система включает систему синтетического видения, масштабируемую карту и систему предотвращения столкновения в воздухе/с землёй.

Резервный электронный дисплей с автономным источником питания предоставляет важные данные в случае отказа основных систем.

Обладая самым большим салоном среди однодвигательных вертолётов, AW119Kx позволяет легко менять конфигурацию и выполнять различные специальные задачи: грузо- и пассажироперевозки, медицинскую эвакуацию, охрану правопорядка, обслуживание морских буровых платформ, поисково-спасательные операции, пожаротушение, обучение и аэрофотосъемку.



САМЫЙ БЫСТРЫЙ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЁТ

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

AW119Kx


Важным преимуществом приобретения вертолѐта AW119Kx является наличие обширной сети представителей компании, техников и инженеров, а также предприятий по ремонту и обслуживанию и складов запасных частей по всему миру.



САМЫЙ БЫСТРЫЙ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛѐТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

AW119Kx





ГАБАРИТЫ

ОБЩАЯ ДЛИНА	12,92 м
ОБЩАЯ ВЫСОТА	3,60 м
ДИАМЕТР ВИНТА	10,83 м

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

ДЛИНА САЛОНА	2,10 м
ШИРИНА САЛОНА	1,61 м
ВЫСОТА САЛОНА	1,28 м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AW119Kx

ВМЕСТИМОСТЬ

ЭКИПАЖ	1-2 пилота
ЧИСЛО ПАССАЖИРОВ	6-7 человек
ОБЪЁМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	0,95 м³

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЗЛЁТНЫЙ ВЕС

ВНУТРЕННЯЯ ЗАГРУЗКА	2 850 кг
---------------------	----------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ДВИГАТЕЛЬ	Pratt & Whitney PT6B-37A
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЁТНАЯ МОЩНОСТЬ (5 МИНУТ)	1 002 л.с.
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	872 л.с.

МОЩНОСТЬ ТРАНСМИССИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЁТНАЯ МОЩНОСТЬ (5 МИНУТ)	917 л.с.
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	900 л.с.

ОБЪЁМ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА С 3 БАКАМИ	605 л
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА С 4 БАКАМИ	711 л
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА С 5 БАКАМИ	870 л

ЛЁТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ISA, S.L., MGW¹)

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	282 км/ч
КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ	244 км/ч
СКОРОПОДЪЁМНОСТЬ	9,1 м/с
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ЗАВИСАНИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЗЕМЛИ	3 352 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ЗАВИСАНИЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ЗЕМЛИ	2 225 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛЁТА	4 572 м
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА ²	954 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА ²	5 ч 20 мин

1 ISA – международная стандартная атмосфера
S.L. – уровень моря
MGW – максимальный взлётный вес

2 При 688 кг топлива, без запаса топлива,
на высоте 1 524 м



САМЫЙ БЫСТРЫЙ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЁТ

WWW.AWHELICOPTERS.COM

EXCLASES Holdings Ltd.

Distributor of  **AgustaWestland**
A Finmeccanica Company

EXCLASES HOLDINGS LTD

Официальный эксклюзивный
дистрибьютор AgustaWestland
в России и странах СНГ
Россия, 125040, Москва,
Ленинградский проспект, 9-62
Тел.: +7 495 945 52 00
Факс: +7 495 945 61 00
E-mail: office@awhelicopters.com
www.awhelicopters.com

AGUSTAWESTLAND

ИТАЛИЯ
Via Giovanni Agusta, 520
21017 Cascina Costa di Samarate (VA)
Italy
Тел.: +39 0331 229111
Факс: +39 0331 229605

www.agustawestland.com

Технические и эксплуатационные
характеристики могут быть изменены
производителем без предварительного
уведомления. В составе иллюстраций
может быть изображено оборудование,
входящее в дополнительную
комплектацию и требующее
дополнительной сертификации.

2015 год